

## Сапа жөнінде куәлігі

D маркалы қоңырқай көмір, DV тобы, қатарлы, ҚР СТ 1689-1-2012

2 топтың байытылмаған көмірлері халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін, қабатты және күлдей жағу, кірпіш, цемент, дайындау үшін Шөптікөл жерінен Майкөбе көмір кенішінің өнімі, Котдық сан 040011038030430

## Майкубен-Вест ООО

(Қабылдан алушы)

## Еманжелинск ЮЖ.Ур.жд.

Белгіленген станция

## Удостоверение о качестве

Уголь марки D подгруппы DV, рядовой СТ РК 1689 - 1 - 2012

Продукция угольная разреза Гамма, ТОО "Гамма Сарыколь", Шоптыкольского месторождения для бытовых нужд населения, пылевидного сжигания, производства кирпича и цемента, рядовые и небогатые угли, группы 2.

## ТОО "Гамма Сарыколь"

## Еманжелинск ЮЖ.Ур.жд.

(станция назначения)

## Фракция

## 50-200

## Нормативтер / Нормативы

| Нормативтер / Нормативы  |          | Q <sub>r</sub> | A <sup>d</sup> | W <sub>r</sub> | S <sub>d</sub> | L  | №              | №п.в.          | Салмағы/Вес    | № | №п.в. | Салмағы/Вес |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---|-------|-------------|
| Контракт бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по контракту   |          | 4,900          |                |                |                |  | 15             |                |                |   |       |             |
| Контрактпен белгіленген орташа нормалар/Средние нормы, установленные контрактом        |          | 4,900          |                |                |                |  | 16             |                |                |   |       |             |
| Контракт бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы по контракту |          | 5,100          |                |                |                |  | 17             |                |                |   |       |             |
| ТК бойынша шамалы минималды нормалар/Предельные минимальные нормы по ТУ                |          | 4,700          | 6.0            | 20.0           |                |  | 18             |                |                |   |       |             |
| ТК белгіленген орташа нормалар/Средние нормы, установленные ТУ                         |          | 5,000          | 9.0            | 21.5           | 1.20           |  | 19             |                |                |   |       |             |
| ТК бойынша шамалы максималды нормалар/Предельные максимальные нормы, установленные ТУ  |          | 5,100          | 13.0           | 23.0           |                |  | 20             |                |                |   |       |             |
| Басы/ Голова   |          | Соңы /Хвост    |                | Барлығы/ Всего |                | Сапалы көрсеткіштер/ Качественные показатели |                |                |                |   |       |             |
| № п/п  | № п/в    | № п/п          | № п/в          | п/в            | Салмағы тн     | Q <sub>r</sub>                               | A <sup>d</sup> | W <sub>r</sub> | S <sub>d</sub> |   |       |             |
| 1  | 56015167 | 7              | 53090874       | 7              | 489            | 5102   | 10.0           | 21.5           | 0.50           |   |       |             |
| Орташатаразылған сапалы көрсеткіштер /Средневзвешенные качественные показатели         |          | 5102           | 10.0           | 21.5           | 0.50           |  |                |                |                |   |       |             |
| Отын партиясының жалпы салмағы/ Общий вес партии топлива                               |          | 489            |                |                |                |  |                |                |                |   |       |             |
| Вагондардың жалпы саны/Общее количество вагонов  |          | 7              |                |                |                |  |                |                |                |   |       |             |

ТББ-нің шебері-Мастер ОТК: Заруханов, Кудайберген



